




JONAS ADOMAVICIUS, M. D.

## Mediciniškas raginimas

Palyginti he rela odos liga yra psoriasis – ant parautusios odos sėdabriniai blizgančiomis pleiskanomis pasireiškianti. Jos eigoje gali gautis sąnario uždegimas (psoriatic arthropathy) pasireiškiantis panašia eiga į virš mineto Reiterio sindromą eiga. Keli smulkus (pirštų) sąnariai staiga labai sustina dėl minėtų sąnario dalių uždegimo (synovitis). Dažnesnė tos ligos forma yra pavienis didžiųjų sąnarių uždegimas arba gali gautis vėžnodai stiprus tolimesnis pirštų sąnarių minkštųjų dalių uždegimas (synovitis). Panašiai, kaip sustingstantis (ankylozė) stuburo artrozis, čia irgi



Šventadienis (Angl. piešinys)

gius paraudusius, skausmingus  
sutinimus — įtarimas esant  
podagrinių artritą dėdėja. Tais  
atvejais jau ir X-Ray nuotrau-  
ka parodo išėdimus apvalius  
kauluose — dažniausiai nykščio  
šaknies srityje.

Kartais žmogus serga tariamąją podagra (pseudogout). Ją sukelia ne uratai kaip tikrąją podagra, bet kalcijaus (calcium pyrophosphate gout). Tą ligą dažniausiai apima kelius ir riešus. X-Ray nuotraukoje gydytojas pama uždegusį kremzlės sukalėjimą (echondrocalcinosis). Sitoks kremzlės sukalėjimas yra būdingas šiai negėronai, nors ir tada patartina tirti mikroskopiškai sąnarių skystį.

**Septinis artritis**

Kraujo užkrėtimas (sepsis) gali sukelti vieno sąnario staigų uždegimą (septic arthritis). Visada tokį uždegimą sąnaryje gydytojas įtaria, kai karscinozės jaunas asmuo, turįs kitus imus skystis staigių uždegimų sąnario, jo tepalinės dėžės (bursa) ar sausgyslės makšties (tendon sheat). Tada ištraukiamas sąnario tuštumos skystis mikroskopiniam tyrimui ir kultūrai. Ne retai taip susekama triperinio kraujo užkrėtimo kaltininkai — triperij ar jo pasekoje sąnario uždegimą sukeliančios bakterijos — gonokokai. Tada gydymas esti tikras ir skėmingas (penicilinas dažnai gelistis pagyfi, kitais — penicilinui atsparioms bakterijoms esant — priscina gydyti tetra ciklinu). X-Ray pradžioje taikio kuno sąnario susirgimo gali nieko neparodyti; tik po kelių savaičių ligos gali gydytojas pastebėti X-Ray nuotraukoje sąnarinio kaulo apvalkalo (periostas) uždegimą (eriosititis).


Vilkligs sukeltos šanarinės  
negerovės

Moteriskās jaunam amžīje kartais sūserga vadinamajā vilklīgē. Tai rimta odos līga. Jos pašengusiojē stadijoje gausasi ant veido odos, paliai nosj ant žandj petieliskis sparny pavidalo paraudinas. Vilkligē yra viena forma taip vadnamo jungiamojō audinio ir kraujagyslių susirgimo (collagen-vascular disease). Vilkligē tik veide rysiāzi pasirodo, o j pasislēpusi gali būt visame kūne įskaitant ir šnariūs. Šnarių uždegimas reātai kada esti stiprus, už tai dīagnozavimas tokio arlrito esti sunkokas. Ima skaudēt rankų, rėsių, alkūnių ir kelių šnariai. X-Ray parodo tik vēlsbesnējē stadijoje be išopėjimj einanti

Senesnio amžiaus žmonės turi aplinkinių kalkinti šviesu audinius — sąnarius ne uric acid kristalais, bet calcium pyrophosphate kristalais. Ypač kelio kremzlės, o taip pat ir kitų sąnarių kremzlės ir sąnarių pavidalu, sen žmonėse kalkiniai kristalai sukelia skausmą ir sąnario skausmas, o kartais ir skystico sąnaryje pagsausėjimas. Ištraukūs sąnariu skystico dalį ir jį ištyrus per mikroskopą randami apvirsškintus calcium pyrophosphate kristalus. X-Ray nuotraukoje gydytojas randa sukalėjimą sąnarinų kremzliu.

Negalima sulaikyti kalkių atsidėjimą į sąnarius žmogui amžėjan. Gydymas aštraus tokio sunegalavimo sąnaryje: įleidimas corticosteroidinių esterų. Iš kitų vaistų naudotini salicylatai (aspirinas), fenoprofen calciumas ir (alsargiai) indomethacinas. Žinoma, gydytojo priežiūroje toks gydymas turi būti suteikiamas tam garbingajam pagyvenėliui.

**Agr. Adelēs Duoblienēs sveiko  
maisto receptas**



SOIOS PYRAGAIČIAI

Orkaite 325°F.  
 $\frac{3}{4}$  puoduko sojos miltų (Soy flour).  $\frac{3}{4}$  puoduko rupių kvieinių miltų (Whole wheat flour).  $\frac{1}{2}$  puoduko medaus, 3 kiaušiniai baltymai, 2 v. šaukštai saulės aliejaus,  $\frac{1}{2}$  puoduko pieno (Evaporated milk), 1 v. puodukas susmulkintos citrinos žievelės,  $\frac{3}{4}$  puoduko susmulkintų juodų razinų,  $\frac{1}{2}$  puoduko susmulkintų (kapotų) vanilinių riešutų.

Darbas. 1. Sojos ir kvietinius apšūpius miltus sumaišyti. 2. Runkėlius supiaustyti, riešutus sutrupinti, citrinos žievę sutarkuoti. 3. Medų, pieną ištrinti. Sutrinti pilant siaurą srovele alvą. Į sumaišytus miltus dėti dauginis ištrintą skystąją masę su plaktais baltymais, razinkomis, riešutais ir citrinos žievele, gerai šaukštu išmaišyti. 5. Dėti dubatinį šaukštelį ir išlepti į kėptuvą blykute ir kepti 20 min. Kiekis: apie 3 tuzinai.



**STENKIMĖS TEISINGU  
ATSAKYMU PASINAUDOTI**

**Klausimas.** Mielas daktare, patarkite kas daryti mano tėvui, 82 metų geram žmogui. Jis serga minkštu (bursaitis) sutinimu ir skausmais kairio raktikaulio gale ties krūtine ir kairio kelio tais negydomais daugiau kaip metai besisteningais. Jis jau ima vaistus nuo podagros (gout) daugiau kaip 20 metų (Benemid tabletes), ima jas nuolat. Dabar kraujuje uric acid yra tik 4,6 mg.%. Kas toliau jam daryti, kaip mes galime jam padėti. Aišiu iš anksto.

**Atsakymas.** Pūslės pobūdžio sutinimas raktikaulio — krūtinkaaulio susijungimo srityje 82 metų vyruki sukelia daugeli galimybių diagnozės atžvilgiu. O kai kartu dar kelio negydoma eina kartu — tįgnop n' skėja — netikroji pūdlga (pseudogout) tą vyrą kankina. Tai visai re podagra. Ji nesukelia skausningų sąrašų alaukų ir nepažeidžia sąjimo rąsties apkalos. Todėl Benemid (gencienis vardas to vaisto yra probenecid) tam vyruki visai nereikalingas, nes neveiks, mat, ne nuo tos ligos naudojamas.

**Surinko ir redagavo teisininkas Jonas Talalas**

(Tesiņys)

Visi tie Sovietų Sąjungos Lietuvos sutarties laužimai ir Lietuvos vyriausybės nedraugiški veiksmai Sovietų Sąjungos atžvilgiu įvyko nepaisant išimtinai palankios ir aiškiai prolietuviškos Sovietų Sąjungos politikos atžvilgiu Lietuvos, kuriai Sovietų Sąjunga, kaip yra žinoma, savo pačios iniciatyva perleido Vilniaus miestą ir sritį. Sovietų Sąjungos vyriausybė mano, kad panaši padėtis ilgiau negali trukti. Sovietų Sąjungos vyriausybė laiko būtinai reikalingu ir skubiu: 1) kad vidaus reikalų ministras Skučas ir saugumo departamento viršininkas Povilaitis būtų atiduoti teismui, kaip tiesiog kalti už provokacijos veiksmus prieš Sovietų Sąjungos įgulas Lietuvoje; 2) kad tučiuojau būtų Lietuvoje sudaryta vyriausybė, sugebanti ir norinti patikrinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties padorų vykdymą ir ryžtingai nuslopinti sutarties priešus; 3) kad tučiuojau būtų patikrintas laisvas įėjimas į Lietuvos teritoriją Sovietų Sąjungos kariuomenės dalinių, kurie bus įkurdinti pačiuose Lietuvos centruose ir bus pakankamai gausūs, kad galėtų patikrinti galimumą įgyvendinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutartį ir užtikrinti kelią provokacijos veiksmams, nukreiptiems prieš Sovietų Sąjungos įgulas Lietuvoje. Sovietų Sąjungos vyriausybė tų reikalų įgyvendinimą laiko pirmąjį sąlyga, be kurios neįmanoma patikrinti Sovietų Sąjungos ir Lietuvos savitarpio pagalbos sutarties padoraus ir lojalaus vykdymo. Sovietų Sąjungos vyriausybė Lietuvos vyriausybės atsakymo laukia iki birželio 15 dienos 10 val. ryto. Lietuvos vyriausybės atsakymo negavimas iki to laiko bus laikomas atsakymu patenkinti Sovietų Sąjungos reikalavimus, kurie aukščiau paminėti."

“Birželio 15 dieną, 9 valandą ryto Urbys įteikė Molotovui Lietuvos vyriausybės atsakymą, kad Sovietų Sąjungos vyriausybės iškeltos sąlygos yra priimtinos”.

IŠRAŠASIS

"I LAISVE" 1942 m. rugpjūtis, Nr. 202 (363) psl. 1 Pirmadienis.  
Buv. Liaudies Seimo narių susirinkimo, įvykusio Kaune.

## REZOLUCIJA

1942 m. rugpiūčio mėn. 30 d. susirinkę Kaune, mes,  
buvę Lietuvos vyriausybės ir buv. Liaudies Seimo nariai,  
viešai pareiškiame:

1. Smurtu sulaužydama duotus Lietuvos Respublikai iškilmingus pasizadėjimus visokioms aplinkybėms gerbti Lietuvos "suverenumą bei teritorinį integralumą ir neliečiamybę" (1926 m. sutartis tarp Lietuvos Respublikos ir Socialistinių Tarybų Respublikų Sąjungos, 2 str.), 1940 m. birželio mėn. 15 d. Sovietų Sąjungos valdžia militariškai okupavo Lietuvą.

(Bus daugiau)









